

Dotyczy postępowania przetargowego ZP.PN.05.2019 na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice”

Pytanie 1:

W SIWZ Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako odbiór i transport odpadów komunalnych i dostarczanie ich do RIPOK-u w Ostrowie Wielkopolskim. Jaki sposób postępowania przewiduje Zamawiający w przypadku odpadów, na które RIPOK nie posiada decyzji dot. przetwarzania bądź zbierania (dot. 17 02 03, 17 01 03, 17 02 01, 2001 33*)? Prosimy o wskazanie instalacji, z którą Gmina posiada stosowną umowę na zagospodarowanie odpadów, do której należy przekazać ww. odpady. Wskazanie tych danych jest niezbędne w celu sporządzenia realnej kalkulacji.

Odp.:

Jak zaznaczono w załączniku nr 1 do SIWZ (rozdział. II ZAKRES ZAMÓWIENIA) Odbiór i transport odpadów selektywnych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). gdzie:

Art. 9e [Obowiązki podmiotu odbierającego odpady]

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

- 1) selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w [art. 17](#) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga aby wraz z odpadami wielkogabarytowymi wykonawca odbierał również odpady budowlane (np. deski, boazeria, panele itp.) oraz metale i złom.

Jaki sposób przygotowania do transportu (pakowania) przewiduje Zamawiający dla ww. odpadów?

Odp.:

Szczegółowy sposób przygotowania odpadów do odbioru zostanie uzgodniony z wykonawcą usługi.

Pytanie 3:

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice właściciele nieruchomości są zobowiązani samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ww. odpadów ze zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odp.:

W załączniku nr 1 do SIWZ (rozdział. II ust. 3) nie ma ujętych materiałów odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Jeżeli w SIWZ w jakimkolwiek innym miejscu znajduje się taki zapis należy uznać że wiążący jest zapis z rozdziału II ust. 3.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga aby w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych wykonawca odbierał również opony.

Wnosimy o określenie maksymalnego limitu dla ilości odbieranych opon z jednego gospodarstwa domowego.

Odp.:

Określenie limitu wymagałoby zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieroszewice.

Pytanie 5:

W SOPZ Zamawiający określa wielkość, kolor i napisy na workach przeznaczonych do odpadów segregowanych.

Czy w związku z tym, że do papieru jest przewidziany oddzielny niebieski worek na worku żółtym również ma być napis „PAPIER” ?

Odp.:

W załączniku nr 1 do SIWZ (rozdział. III ust. 6 pkt. 3a) otrzymuje nowe brzmienie :

” **Kolor żółty** – worek wykonany z folii bezzapachowej LDPE z taśmą do zawiązywania pojemności 120 l, o wymiarach 700 x 1050 mm grubości minimum 0,030 mm - przeznaczony na odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych z wyraźnym i czytelnym napisem nadrukiem: Metale i tworzywa sztuczne oraz opisem jaki asortyment odpadów selektywnych może znajdować się w worku a jaki jest zabroniony.”

Pytanie 6:

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie worków niebieskich o standardowej wielkości tj. 120 li grubości 0,065 mm?

Odp.:

Tak zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania worków o pojemności 120 l przy zachowaniu grubości 0,065 mm

Pytanie 7:

Jaką ilość worków do segregacji powinien dostarczyć wykonawca w czasie trwania umowy (miesięcznie, kwartalnie) do Siedziny Zamawiającego? Wnosimy o podanie szacunkowych ilości celem przyjęcia prawidłowej kalkulacji.

Odp.:

Należy przyjąć, że szacunkowa miesięczna ilość worków dostarczanych do siedziby zamawiającego będzie wynosić ok. 200 szt.

Pytanie 8:

W SOPZ pkt.III.6.4 zamawiający określa rodzaj pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie wielorodzinnej, jakie powinien dostarczyć wykonawca.

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pojemników o pojemności 1100 litów?

Odp.:

Tak mogą być stosowane pojemniki o pojemności 1100 l.

Pytanie 9:

W jakich przypadkach Zamawiający przewiduje konieczność zmiany wielkości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych w zabudowie wielorodzinnej?

Odp.:

W sytuacji gdy pojemność pojemników wymaganych w specyfikacji nie będzie zabezpieczała gromadzenia odpadów w wystarczającej ilości pomiędzy terminami odbiorów, zamawiający wymaga zwiększenia ich ilości lub wielkości bez konieczności zmiany umowy.

Pytanie 10:

W SOPZ pkt.III.8.2 zamawiający określił termin przekazania harmonogramu nie później niż pięć dni po podpisaniu umowy.

Ze względu na odległy (kilkumiesięczny) czas do rozpoczęcia realizacji umowy, wnioskujemy o zmianę terminu dostarczenia harmonogramów na np. 30 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Odp.:

Nowe brzmienie pkt. 8.2. w rozdziale III

„**8.2.** Wykonawca przekaze Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Sieroszewice za okres: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia usługi. Natomiast Zamawiający przekaze Wykonawcy wykaz nieruchomości z terenu gminy w dniu podpisania umowy. Drugi harmonogram będzie obejmował okres 01.01.2021 r. do

30.06.2021 r., który Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie 30 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzowego. Projekt harmonogramu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest rozpowszechnić harmonogram wśród mieszkańców na własny koszt.”

Pytanie 11:

W SOPZ pkt.III.9.17.b Zamawiający wpisał gminę Raszków. Wnosimy o poprawienie zapisów.

Odp.:

Nowe brzmienie pkt. 9.17.b w rozdziale III załącznika nr 1 do SIWZ:

„b) odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa Wielkopolskiego, wyznaczonej dla gminy Sieroszewice Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Dla Gminy Sieroszewice jest to RIPOK w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121. W przypadku awarii RIPOK lub niemożności zagospodarowania odpadów przez RIPOK, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi do której przypisana jest Gmina Sieroszewice, zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, Przekazanie odpadów należy udokumentować Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Kartę przekazania odpadów należy przedłożyć zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym były przekazane odpady komunalne.”

Pytanie 12:

W SOPZ pkt.IV.2 Zamawiający określił ilość i rodzaj pojazdów wymaganych do realizacji usługi. Jakie normy EURO powinny spełniać ww. pojazdy?

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pojazdów z normą minimum EURO2 emitującą dużą ilość spalin do atmosfery?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje określania normy EURO dla pojazdów przeznaczonych dla świadczenia usługi transportu odpadów z terenu gminy Sieroszewice.

Pytanie 13:

W SIWZ Zamawiający wymaga aby wykonawca na wezwanie przedstawił na 2 dni przed podpisaniem umowy dowody rejestracyjne pojazdów przewidzianych do realizacji usługi, a

następnie w SOPZ pkt. IV.3.a. w terminie 7 dni od podpisania umowy ponownie przekazał szczegółowy wykaz sprzętu. Wnosimy o ujednoczenie zapisów.

Odp.:

W pkt. 9.7 SIWZ wykreśla się zapis: „2 dni Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy zamawiającemu dowody rejestracyjne posiadanych w dyspozycji samochodów wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ.”

Pytanie 14:

W SOPZ pkt. V.2 Zamawiający wymaga aby wykonawca podał w ofercie „jedną stawkę za zebranie i transport 1 Mg odpadów wielkogabarytowych i rozbiórkowych gromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub workach”.

Wnosimy o uszczegółowienie zapisów jakich pojemników, kontenerów, worków to dotyczy i czy to należy odnieść do zbiórki odpadów wielkogabarytowych?

Odp.:

Nowe brzmienie rozdziału V ust. 2

„Wykonawca podaje w ofercie zryczałtowane stawki jednostkowe według poniższego zestawienia:

- jedną stawkę za zebranie i transport 1 Mg odpadów zmieszanych gromadzonych w pojemnikach, kontenerach i przekazywanych do wskazanej przez Wykonawcę instalacji
- jedną stawkę za zebranie i transport 1 Mg odpadów selektywnie, gromadzonych w workach, pojemnikach, kontenerach;
- jedną stawkę za zebranie i transport 1 Mg odpadów wielkogabarytowych gromadzonych w dniu zbiórki przed posesjami;
- jedną stawkę za zebranie i transport 1 Mg odpadów odbieranych z Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych gromadzonych w pojemnikach, kontenerach; (wszystkie zebrane odpady będą transportowane do RIPOK tj. Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 121)”

Pytanie 15:

We wzorze umowy Zamawiający wymaga aby wykonawca przekazywał w raportach miesięcznych m.in. informacji o ilości selektywnie zebranych odpadów z podziałem na metale, tworzywa sztuczne, papier i tekturę.

Odpady są gromadzone w jednym worku (żółtym lub niebieskim) i nie ma możliwości określenia szczegółowej morfologii w momencie odbioru. |

Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego podziału ww. odpadów.

Odp.:

§ 7 ust.1 pkt. 1 b wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„odpadów selektywnie zebranych z podziałem na frakcje zbierane na terenie gminy Sieroszewice,”

Pytanie 16:

W projekcie umowy Zamawiający wymaga aby wykonawca zabierał również wszystkie worki zgromadzone przy pojemniku lub worki bez kodów identyfikacyjnych.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów i nałożenie na mieszkańców stosowania dodatkowych worków umożliwiających weryfikację zgromadzonych odpadów (worki przezroczyste).

Wnosimy również o ustalenie limitu ilościowego na wystawiane dodatkowe worki.

Odp.:

Wykreśla się w całości ust. 6 z § 3 wzoru umowy.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający w projekcie umowy w §13 dopuszcza wprowadzenie zapisów zmian w związku z ewentualnym wzrostem odprowadzanych obowiązkowych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe?

Odp.:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów w projekcie umowy powodujących wzrost wynagrodzenia dla wykonawcy wynikający z obowiązkowych wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Pytanie 18:

Pragniemy wskazać, iż realizacja zamówienia, wynikająca z rozstrzygnięcia postępowania na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice, jest świadczeniem w przyszłości, a nie w dniu składania ofert. Dlatego wymóg dotyczący dysponowania pojemnikami wraz z wymogiem złożenia oświadczenia o dysponowaniu pojemnikami na dzień otwarcia ofert jest wymogiem bezzasadnym i może być rozumiany jako nierówne traktowanie wykonawców. Powyższe stanowisko potwierdza KIO w wyroku z dnia 23 stycznia 2015 r. sygn. akt KIO 70/15: „Oferta stanowi bowiem oświadczenie woli realizacji określonego świadczenia - spełniającego postawione przez zamawiającego wymagania przedmiotu - w przyszłości. Natomiast treść SIWZ to, przede wszystkim, opis potrzeb i wymagań zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przez zawarcie i zrealizowanie z należytą starannością umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść oferty to jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę

zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.”

Należy stanowczo podkreślić, iż termin realizacji zamówienia objętego niniejszym zamówieniem rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2020 r, natomiast Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę dysponowali pojemnikami na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia wykonywania usługi u Zamawiającego. Ponadto, to Zamawiający poniesie koszt (uwzględniony w cenie oferty) magazynowania pojemników u wykonawcy w okresie od otwarcia ofert do czasu rozpoczęcia świadczenia usługi, co zdaniem wykonawcy jest wydatkiem bezcelowym.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SIWZ, i stosownie o modyfikację ogłoszenia o zamówieniu na zapis uwzględniający, że wykonawca musi dysponować pojemnikami najpóźniej w terminie 14 lub 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Odp.:

Zamawiający wymaga oświadczenia aktualnego na dzień składania ofert - stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w tym kontenerami i pojemnikami. (SIWZ 9.1.) W żaden sposób zamawiający nie wymaga by pojemniki czy kontenery zaoferowane do świadczenia usługi na terenie gminy Sieroszewice do czasu rozpoczęcia jej świadczenia nie mogły być wykorzystywane do świadczenia innych usług. Ważne jest by w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej pojemności zostały zadysponowane przez wykonującego usługę na teren naszej gminy.