RZUT PRZYZIEMIA 1:100
SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM



UWAGA !
1. Wentylacja grawitacyjna - Pom. Sala lekcyjna
2. Wywietrzak dachowy - Pom. kotłowni, Pom. magazynowe, Pokój nauczyciela w-f. Pom. sprzątaczki.
3. Wentylator dachowy - Pom. sanitarne, WC, Szatnie,
4. Wentylacja mechaniczna - centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna w Pom. Sali gimnastycznej

PROJEKT BRNŻY SANITARNEJ - wg. oddzielnego opracowania

UWAGA !
W oknach pom. Sali lekcyjnej (pom.nr 1.03) oraz Sali gimnastycznej (pom. nr 1.21) zastosować rolety zewnętrzne, sterowane elektrycznie. np. f-my PORTOS kolor RAL 7040 (szary)

BILANS POWIERZCHNI PRZYZIEMIA
CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK. [m2]
1.01	Wiatrołap	pł. gresowe	6,03
1.02	Komunikacja 1	pł. gresowe	67,78
1.03	Sala lekcyjna	wykł. p.c.v.	53,82
1.04	Kantorek dla nauczyciela	pł. gresowe	6,55
1.05	W–c Nauczycieli kobiet	pł. gresowe	5,64
1.06	W–c Nauczycieli męski	pł. gresowe	5,64
1.07	W–c dla niepełnosprawnych i kobiet	pł. gresowe	6,62
1.08	W–c męskie	pł. gresowe	7,28
1.09	Pom. dla sprzątaczki	pł. gresowe	6,15
1.10	Komunikacja 2	pł. gresowe	17,80
1.11	Wiatrołap	pł. gresowe	5,97
1.12	Pom. magazynowe na sprzęt	pł. gresowe	25,50
1.13	W–c dla Nauczycieli W–f	pł. gresowe	3,21
1.14	Pokój dla Nauczycieli w–f	pł. gresowe	11,22
1.15	Komunikacja 3	pł. gresowe	17,19
1.16	Szatnia dla Dziewcząt	pł. gresowe	11,87
1.17	Umywalnia dla Dziewcząt	pł. gresowe	10,40
1.18	Umywalnia dla Chłopców	pł. gresowe	10,44
1.19	Szatnia dla Chłopców	pł. gresowe	14,35
1.20	Kotłownia	pł. gresowe	36,52
1.21	Sala gimnastyczna	tarket	728,66
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		1058,64m2

Ściany zewnętrzne gr.40cm na zaprawie cementowej M5 lub klejowej z:
– cegła POROTHERM gr.25cm lub pustak z betonu komórkowego lub pustak Silka gr.25cm
– styropian grafitowy o współczynniku lambda=0,033 [W/(m*K)] gr.15cm
–nadproża nad oknami z belek prefabrykowanych L–19D
–nadproża nad drzwiami z belek prefabrykowanych L–19D
Ściany wewnętrzne gr.25,0cm na zaprawie cementowej M5:
–pustak ceramiczny ścienny POROTHERM gr.25cm lub pustak Silka
–nadproża wg. opisu na rys. rzutach przyziemia
Ściany wewnętrzne parteru gr.12cm z:
–pustak ceramiczny ścienny działowy POROTHERM gr.12cm na zaprawie cementowej M5 lub pustak Silka

Tynki zewnętrzne: tynk cienkowarstwowy
Tynki wewnętrzne: tynk cementowo–wapienny + gładź gipsowa

Drewniane elementy konstrukcji zaimpregnować środkiem grzybobójczym, owadobójczym i przeciwwilgociowym oraz uodpornić na działanie ognia środkiem Pyrolak W–10 lub Pyrochron S–4

Taras, schody, oraz podest wejściowy frontowy w spadku ok.0,5% wyłożyć płytkami mrozoodpornymi antypoślizgowymi

Pod oparcie podciągów żelbetowych wymurować filarek 25x25cm z cegły pełnej klasy 15

Poz.1 Podciąg żelb. 25x30cm , poziom posadowienia podciągu + 3,00m. Zbrojony górą 2Ø14, dołem 4Ø14, strzemiona Ø6 co 15cm. (L=3,10m)

Poz.2 Podciąg żelb. 25x30cm , poziom posadowienia podciągu + 3,00m. Zbrojony górą 2Ø14, dołem 4Ø14, strzemiona Ø6 co 15cm. (L=3,70m)

Powierzchnia użytkowa - 329,98 m2
Sala gimnastyczna - 728,66 m2
RAZEM - 1058,64 m2

Powierzchnia zabudowy proj. - 1146,15m2

NR PROJEKTU: 06/2020	OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM		
ADRES BUDOWY	63-405 Roszczyce ul. Kaliska dz.nr 430, gmina Sieroszewice		
INWESTOR	Urząd Gminy 63-405 Sieroszewice, ul. Ostrowska 65		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA		NR RYS. A-1
BRANŻA: BUDOWLANA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 1:100	DATA: październik 2020
KIEROWNIK PRACOWNI Upr.bud. do projektowania z ograniczeniami w specjal. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej	Janusz MICHALSKI Nr upr. BN 10.9/63/79		PODPIS
PROJEKTANT ARCHITEKTURY Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Wiesław MOTYL Nr upr.UAN 7342–66/91		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Włodzimierz CYBULKA Nr upr. 10/03/DOIA		PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Sylwia KURZAWA		PODPIS

"BUDEX"
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH
JANUSZ MICHALSKI
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. CZARNIECKIEGO 63 Tel/fax 062 736 71 09
adres email: budex.ostrow @ op.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE USTAWĄ Z DN. 4 LUTY 1994r.